



ANTENA MICRO-ONDAS



ATENÇÃO:

Leia este manual cuidadosamente antes de efetuar os procedimentos de instalação ou manutenção, que devem ser feitos por profissionais capacitados. Em todas as operações, deve-se utilizar EPI's devidamente aprovados para este fim.

Linha de antenas para enlaces ponto-a-ponto, com excelente blindagem.

NOME	GANHO	FREQUÊNCIA
PS-10900-34-06-DP	34 dBi	10.0 – 11.7 GHz


Qualidade e Segurança ALGcom
POSSUÍMOS UMA FORTE POLÍTICA DE QUALIDADE

11510050048_V2



COMPONENTES


LETRA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	ANTENA	1
B	KIT GRAMPO	1
C	SUPORTE	1



FERRAMENTAS



DESCRIÇÃO



Chave de Boca 9/16"






É possível instalar a antena à esquerda ou à direita do mastro somente girando todo o conjunto.

MODO DE MONTAGEM PARA MIMOSA B11






Rádio não está incluso
no produto



Montagem referente ao modelo PS-10900-34-06-DP. Dimensões da imagem podem apresentar diferenças de tamanho.

COMPONENTES


LETRA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	REFLETOR	1
B	ALIMENTADOR	1
C	KIT GRAMPO V 3/8"	2
D	KIT PARAFUSO M6	4
E	SUPORTE	1



A




B



C



D




E

FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO

Chave Allen 5mm



Chave de Boca 9/16"




É possível instalar a antena à esquerda ou à direita do mastro somente girando todo o conjunto.

MODO DE MONTAGEM ANTENA PADRÃO

1






Montagem referente ao modelo PS-10900-34-06-DP. Dimensões da imagem podem apresentar diferenças de tamanho.

COMPONENTES

LETRA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	ANTENA	1
B	KIT GRAMPO	1
C	SUORTE	1
D	KIT FIXAÇÃO	1
E	PARAFUSO M5	3




FERRAMENTAS

DESCRIÇÃO



Chave de Boca 9/16"






Destornillador Phillips #2



É possível instalar a antena à esquerda ou à direita do mastro somente girando todo o conjunto.

MODO DE MONTAGEM PARA AIRFIBER 11FX






Montagem referente ao modelo PS-10900-34-06-DP. Dimensões da imagem podem apresentar diferenças de tamanho.

ALINHAMENTO DO ENLACE

É imprescindível que o enlace esteja alinhado no lóbulo principal e não nos lóbulos secundários. Para tanto, realize diversos testes até obter o melhor desempenho do enlace. Para tanto, realize diversos testes até obter o melhor desempenho do enlace. Para mais informações, acesse nosso canal no YouTube ou o QRcode:



TERMO DE GARANTIA

É responsabilidade do instalador cumprir as regulamentações aplicadas à instalação, bem como seguir as instruções contidas neste manual. Utilize somente componentes e elementos de fixação fornecidos pela ALGcom no kit de montagem.

Realize pelo menos uma inspeção anual da instalação a fim de verificar as condições dos equipamentos. Nossos produtos possuem garantia de 3 anos a contar da data de emissão da nota fiscal.

Para acionar a garantia é necessário entrar em contato direto com nosso SAC, por meio dos seguintes contatos: sac@algcom.com.br | 54-3201.1903

FALE COM A GENTE

SAC: 54 3201 1903 | 54 99141 4754

ONDE COMPRAR? vendas@algcom.com.br | 54 3201 1903

SUPORTE VIA CHAT E E-MAIL: www.ALGcom.com.br